



# Axelent **X-Store 2.0**

Veilige, slimme gaaspanelen voor industrie en magazijn

Versie  
1.0  
Nederlands







# Made in Sweden. Works global.

De Axelent Group heeft zich ontwikkeld tot een internationaal concern met in totaal meer dan 300 werknemers. Onze producten worden in meer dan 60 landen verkocht en onze visie is om te blijven groeien.



Axelent is een Zweeds bedrijf met ruime ervaring in de productie van gaaswandsystemen voor beveiligings- en afscheidingssystemen in de industrie, magazijn en bouw. Snelheid, veiligheid, service en slimme oplossingen zijn de kernwoorden die onze hele organisatie en onze manier van zakendoen karakteriseren. Wij zijn marktleiders binnen verschillende sectoren en onze producten worden over de hele wereld vertegenwoordigd.

## **Slim en veilig systeem**

Compartimenteren of insluiten. Wijzigen, uitbreiden of nieuw opzetten. De behoeften verschillen per industrie of magazijn. X-Store is, net als onze andere producten, ontwikkeld op basis van het feit dat het gemakkelijk te monteren en uit te breiden moet zijn en dat het moet werken in vrijwel alle omgevingen. Wanneer u voor Axelent X-Store kiest, kunt u ervan op aan dat dit magazijn- en industriestelsel tal van combinaties en toepassingen heeft. En daarnaast is het ook nog eens een flexibel, veilig en economisch systeem.

## **Efficiënte productie**

Ons hoofdkantoor ligt in Hillerstorp, Zweden. Hier vindt ook alle productontwikkeling, productie, opslag en verpakking plaats. Een groot deel van onze productie is geautomatiseerd zodat we gemakkelijk hoge volumes en snelle levertijden aan kunnen. Omdat al onze standaard producten op voorraad liggen, kunnen wij uw bestelling binnen 5-7 werkdagen leveren.

## **Offerte en tekening direct**

Met ons eigen SnapperWorks tekenprogramma kunnen wij u snel een offerte geven inclusief tekening en materiaalspecificatie.

## **Een veilige keuze**


Axelent heeft uitgebreide, diepgaande kennis op het gebied van veiligheid in de industrie, opslag en bouw. Neem contact met ons op om met behulp van onze producten een zo veilige en beveiligde omgeving als mogelijk te creëren.

# X-Store tweede generatie voor een veilig magazijn

Het X-Store systeem is ontworpen om u eenvoudig en veilig toegang te geven tot uw magazijn. De tweede generatie biedt een aantal voordelen en verbeteringen. Zo is er een speciale plafondoplossing, kunnen aangrenzende panelen eenvoudig en onafhankelijk verwijderd worden en kan een enkele staander in drie verschillende richtingen, waaronder hoeken worden gebruikt!


## Voordelen van X-Store 2.0

- ✓ Nieuwe **snelle en unieke manier om panelen** aan staanders te bevestigen
- ✓ **Breed aanbod sloten en deuren** (gelijk aan Axelent X-Guard)
- ✓ **Een paneel verwijderen zonder** de aangrenzende panelen te beïnvloeden
- ✓ **Bouwen tot aan het plafond**
- ✓ Beschikbaar in **SnapperWorks**
- ✓ **Modulair concept** – klantspecifieke hoogte en breedte
- ✓ Nieuw **ontworpen vloermontage – combineer met staanders** van standaardhoogte om kosten te beperken
- ✓ **Flexibele staanders** - voor 3 verschillende richtingen, waaronder hoeken
- ✓ **Eenvoudig aan te passen hoogte** van elk paneel afzonderlijk
- ✓ **Nieuwe verbinding** voor eenvoudigere en sterkere verticale constructies
- ✓ **Duidelijk gemarkeerde in- en uitgangen** door verschillende kleuren voor de wand- en deurpanelen
- ✓ **Op maat te maken** met inkortsets en verstelbare paneelinzetstukken
- ✓ **Plafond in onbegrensde lengte,** max. breedte 6 m




### Soepel verwijderen

Verwijder/verplaats een paneel zonder de aangrenzende panelen te beïnvloeden.



### Modulair concept

X-Store 2.0 groeit mee – zowel in hoogte als breedte.




### Unieke bevestiging

Bevestig panelen snel en goed aan de staanders.






Dankzij ons eigen tekenprogramma SnapperWorks kunnen wij snel uw project uittekenen. Wil u graag zelf SnapperWorks ontdekken dan kan u dit programma gratis downloaden.




#### **Nieuwe sterke verbinding**

Het bouwen van hogere paneelwanden gaat eenvoudig.



#### **Gemarkeerde passage**

Doorgang in kleur aangegeven. Het deurpaneel is zwart terwijl de gaaswanden grijs zijn.



#### **Flexibele staanders**


Gemaakt voor 3 verschillende richtingen, waaronder hoeken.



# X-Store 2.0 – industrie- en magazijnsysteem

## Eenvoudig aan te passen

De X-Store 2.0 secties zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en verschillende breedtes. Met voeten, staanders en verlengstukken kunt u de panelen aanpassen aan uw specifieke wensen. Wij bieden een snijservice aan zodat uw panelen zowel horizontaal als verticaal perfect op maat zijn.



## Combineer met een deurpakket

X-Store 2.0 kan gecombineerd worden met een van onze deurpakketten. Als u een speciale kleur wenst die beter past bij de rest van uw omgeving, kunnen wij dat natuurlijk ook regelen. Alles wordt bij levering in plastic verpakt op onze op maat gemaakte pallets en komt rechtstreeks vanuit Hillerstorp.

### Productgegevens X-Store 2.0

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Verticale kokers       | 19x19 mm                           |
| Horizontale kokers     | 15x15 mm                           |
| Staanders              | 50x50 mm, 70x70 mm of vloermontage |
| Verticale draden       | Ø 3                                |
| Horizontale draden     | Ø 2,5                              |
| Maaswijdte             | 50x60                              |
| Afstand tot de vloer*  | 100 mm                             |
| Oppervlaktebehandeling | Fosfatering/epoxylak               |
| Kleur gaaspaneel       | Grijs, RAL 9018                    |
| Kleur staander         | Zwart, RAL 901                     |


(Andere kleuren op aanvraag)

\* Afdekstrip om de spleet af te dichten is als optie leverbaar

## Productgegevens » X-Store 2.0


### Gaaspaneel (hoogte 2200 mm)

| Art.nr.              | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|----------------------|-------------|--------------|
| Lichtgrijs, RAL 9018 |             |              |
| 413-220025           | 2200        | 0250         |
| 413-220040           | 2200        | 0400         |
| 413-220070           | 2200        | 0700         |
| 413-220100           | 2200        | 1000         |
| 413-220120           | 2200        | 1200         |
| 413-220150           | 2200        | 1500         |




### Gaaspaneel (hoogte 1100 mm)

| Art.nr.              | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|----------------------|-------------|--------------|
| Lichtgrijs, RAL 9018 |             |              |
| 413-110025           | 1100        | 0250         |
| 413-110040           | 1100        | 0400         |
| 413-110070           | 1100        | 0700         |
| 413-110100           | 1100        | 1000         |
| 413-110120           | 1100        | 1200         |
| 413-110150           | 1100        | 1500         |



### Staanders

| Art.nr.                                  | Hoogte boven de vloer (mm) | Hoogte (mm) |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 50x50 mm voet inbegrepen, zwart RAL 9011 |                            |             |
| P3101-230                                | 100                        | 2300        |
| 70x70 mm voet inbegrepen, zwart RAL 9011 |                            |             |
| P3301-230                                | 100                        | 2300        |
| ① Verlengstuk 50 x 50 mm, zwart RAL 9011 |                            |             |
| E3101-110                                |                            | 1100        |
| E3101-110B (boven schuifdeur)            |                            | 1100        |
| E3101-220                                |                            | 2200        |
| E3101-220B (boven schuifdeur)            |                            | 2200        |
| ② Verlengstuk 70 x 70 mm, zwart RAL 9011 |                            |             |
| E3301-110                                |                            | 1100        |
| E3301-220                                |                            | 2200        |



## Geschikte deuren voor X-Store 2.0 » Zonder plafond

| Voorbeeld van deuren die geschikt zijn voor X-Store systeem zonder plafond |                     |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur                                                                       | Art.nr.             | Hoogte<br>kooi/deur<br>2300/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>3400/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>3400/3400 mm* | Hoogte<br>kooi/deur<br>4500/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>4500/4500 mm* |
| ①                                                                          | D10-XXX150          | ✓                                   |                                     | 3 breedtes**                         |                                     | ✓                                    |
| ①                                                                          | D11-XXX150          | ✓                                   | ✓                                   | 3 breedtes**                         | ✓                                   | ✓                                    |
| ②                                                                          | D12-230300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ③                                                                          | D20-XXX100          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D20-XXX140          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D20-XXX220          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D20-XXX310          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D20-XXX570          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                          | D22-XXX290          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                          | D22-XXX590          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ⑤                                                                          | D23-XXX300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑥                                                                          | D23-XXX450          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑦                                                                          | D24-230140, -230290 | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ①                                                                          | D30-XXX150          | ✓                                   | ✓***                                | 3 breedtes**                         | ✓***                                | ✓                                    |
| ②                                                                          | D32-230300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ③                                                                          | D40-XXX100          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D40-XXX140          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D40-XXX220          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D40-XXX310          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                          | D42-XXX570          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                          | D42-XXX290          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                          | D42-XXX590          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ⑤                                                                          | D43-XXX300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑥                                                                          | D43-XXX450          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑦                                                                          | D44-230140, -230290 | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |

\* Artikelnummer eindigt op -B

\*\* Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar

\*\*\* Vervangen door D11-XXX150



①

Enkele draaideur




②

Dubbele draaideur




③

Enkele schuifdeur



④

Schuifdeur met middenslot



⑤

Dubbele schuifdeur met 2-staps rail



⑥

Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail



⑦

Dubbele schuifdeur, overlappend



## Geschikte deuren voor X-Store 2.0 » Met plafond

| Voorbeeld van deuren die geschikt zijn voor X-Store systeem met plafond |                     |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur                                                                    | Art.nr.             | Hoogte<br>kooi/deur<br>2300/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>3400/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>3400/3400 mm* | Hoogte<br>kooi/deur<br>4500/2300 mm | Hoogte<br>kooi/deur<br>4500/4500 mm* |
| ①                                                                       | D10-XXX150          |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ①                                                                       | D11-XXX150          | ✓                                   | ✓                                   | 3 breedtes**                         | ✓                                   | ✓                                    |
| ②                                                                       | D12-230300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ③                                                                       | D20-XXX100          |                                     | ✓                                   |                                      | ✓                                   |                                      |
| ③                                                                       | D20-XXX140          |                                     | ✓                                   |                                      | ✓                                   |                                      |
| ③                                                                       | D20-XXX220          |                                     | ✓                                   |                                      | ✓                                   |                                      |
| ③                                                                       | D20-XXX310          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                       | D20-XXX570          |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ④                                                                       | D22-XXX290          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                       | D22-XXX590          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ⑤                                                                       | D23-XXX300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑥                                                                       | D23-XXX450          |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑦                                                                       | D24-230140, -230290 | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ①                                                                       | D30-XXX150***       | ✓                                   | ✓                                   | 3 breedtes**                         | ✓                                   | ✓                                    |
| ②                                                                       | D32-230300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ③                                                                       | D40-XXX100          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                       | D40-XXX140          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                       | D40-XXX220          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                       | D40-XXX310          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ③                                                                       | D42-XXX570          |                                     |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ④                                                                       | D42-XXX290          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ④                                                                       | D42-XXX590          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                    | ✓                                   | ✓                                    |
| ⑤                                                                       | D43-XXX300          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑥                                                                       | D43-XXX450          | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |
| ⑦                                                                       | D44-230140,-230290  | ✓                                   |                                     |                                      |                                     |                                      |

\* Artikelnummer eindigt op -B

\*\* Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar

\*\*\* Vervangen door D11-XXX150

## Breed assortiment deuren

Het brede assortiment sloten en deuren voor het X-Store systeem heeft als basis hetzelfde assortiment als Axelent X-Guard. Kijk in het bovenstaande overzicht om te zien welke deuren passen bij het door u gewenste X-Store systeem. Kijk voor het volledige assortiment deuren op [axelent.com](http://axelent.com) » X-Store

Het X-Store deurpakket biedt u een gemakkelijk en veilige toegang tot het compartiment.



**Wanneer u uw project in SnapperWorks uitwerkt, kiest het programma automatisch de bijpassende deuren.**

Benieuwd naar SnapperWorks? Het programma is ontwikkeld door Axelent en het gebruik ervan is volledig gratis. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor meer informatie.

» [www.axelent.com](http://www.axelent.com)

## Productgegevens » X-Store 2.0

### Accessoires

| Art.nr. | Breedte (mm) | Hoogte (mm) |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

#### ① Verstelbare opvulling, lichtgrijs RAL 9018

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| T07-4-11031 | 317 | 1100 |
| T07-4-22031 | 317 | 2200 |

#### ② Vloersteun, zwart RAL 9011

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| P3101-082 | 100 | 825 |
|-----------|-----|-----|

#### ③ Hoekstuk 90°, 3 st.

95001

#### Snijpakket, lichtgrijs RAL 9018

|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| KHX-4-150 | Horizontaal |      |
| KVX-4-110 | Verticaal   | 1100 |
| KVX-4-220 | Verticaal   | 2200 |

#### ④ Scharnier, 0-90°, 2 st. (bout/bout)

B10-3B

①




②



③




④




## Productgegevens » X-Store 2.0

| Sloten                   |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort                    | Beschrijving                                                                               |
| <b>1 X-It</b>            |                                                                                            |
| XIT-L01-101              | Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, draaideur, X-Guard                           |
| XIT-L01-301              | Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard                   |
| XIT-L01-401              | Cilinderslot X-It, links mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard                    |
| XIT-L02-101              | Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard                  |
| XIT-R01-101              | Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, draaideur, X-Guard                          |
| XIT-R01-301              | Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard                  |
| XIT-R01-401              | Cilinderslot X-It, rechts mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard                   |
| XIT-R02-101              | Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard                 |
| XIT-L02-301              | Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard                 |
| XIT-L02-401              | Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, schuifdeur met middenslot, X-Guard  |
| XIT-R02-301              | Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard                |
| XIT-R02-401              | Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur met middenslot, X-Guard |
| <b>2 Hangslotbeugels</b> |                                                                                            |
| L10-00-0                 | Hangslotbeugels voor draaideur, rechts/links                                               |
| L20-00-0                 | Hangslotbeugels voor schuifdeur, rechts/links                                              |
| L22-00-0                 | Hangslotbeugels voor schuifdeur met middenslot                                             |
| <b>3 Handgreep</b>       |                                                                                            |
| T01-22                   | Handgreep c/c 150 mm, set van 2, inclusief montageplaten                                   |
| <b>4 Klikslot</b>        |                                                                                            |
| L10-05-0                 | Klikslot voor draaideur, rechts/links                                                      |
| L20-05-0                 | Klikslot voor schuifdeur, rechts/links                                                     |
| L22-05-0                 | Klikslot voor schuifdeur met middenslot                                                    |




### 1 X-It

Axellent X-It is een ingenieus cilinderslot met een uniek ontwerp dat geen extra behuizing nodig heeft en waarvoor octrooi is aangevraagd




### 2 Hangslotbeugels

Ons eenvoudigste afsluitsysteem. Een standaard hangslot beveiligd het gebied tegen toegang door onbevoegden.



### 3 Handgreep

De handgreep is een set bestaande uit 2 delen en een bevestigingsstuk.



### 4 Klikslot

De deur sluit met een eenvoudig duwtje en wordt gesloten gehouden door de ingebouwde grendel.



