


Axelent Product informatie



» X-Rail Val beveiliging



Axelent X-Rail val beveiliging

Het X-Rail valbeveiligings-systeem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor entresol vloeren.

Dit systeem is een nieuwe aanpassing voor ons X-Guard assortiment en kan daardoor twee doelen dienen: Zowel bruikbaar als valbeveiliging en bij machinebeveiliging. X-Rail kan worden gebruikt zonder of met X-Guard Classic panelen in -gaas, -kunststof en -plaatwerk.


Let op: Als er geen gaaswand tussen de palen wordt geplaatst, worden de leuning, knie-rail en schop-plaat gebruikt. Wordt er wel een paneel tussen de staanders gebruikt, dan is alleen de leuning en schop-plaat verplicht.

Getest en goedgekeurd volgens de volgende normen:

- DIN EN ISO 14122-3: 2016
- BS 6180:2011
- AS 1657:2018
- OSHA 1910.29

Alle tests en verificaties zijn uitgevoerd met onderstaande verschillende soorten vloeren om er zeker van te zijn dat deze in verschillende omgevingen werkt:

- Beton vloeren
- 38 mm dikke mdf-plaat geplaatst op een stalen H-balk
- Op een vrije vloer geplaatst boven op een stalen H-balk





Technische informatie

Gaaswanden

Ons gaaspaneel hoog 2200 mm is verkrijgbaar in dertien breedtes en het 1300 mm paneel in veertien breedtes. Beide gaaswanden hebben een op maat gemaakte staander. Zie volgende pagina.

De standaard paneel kleur is RAL 9011 Grafiet Zwart, maar op aanvraag zijn andere kleuren verkrijgbaar.

Staalplaat en plastic panelen

De X-Guard-serie heeft ook een assortiment plaat staal en kunststof panelen. Ze zijn er in drie hoogtes en breedtes. De plaat stalen panelen zijn standaard in RAL 9011 Grafiet Zwart.

Staanders

De Classic 50x50 mm staander is er in twee hoogtes en de standaard kleur is RAL 1018 (Zink Geel).

Handrail

Verkrijgbaar in een lengte voor gaaswanden in de breedtes 1000 mm en 1500 mm. Voor andere gaaswanden breedtes moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op lengte te zagen. Beugels voor plaatsing in de staander "sleutelgaten" zijn standaard, maar als plaatsing zonder gaaswand nodig is, gebruik dan een apart artikelnummer.

Schop plaat

In standaard RAL 9011 wordt de schop plaat altijd meegeleverd (deze is tegen meerprijs in andere kleur leverbaar).

Verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm, voor andere lengtes dient de plaat tijdens de montage ter plaatse op maat te worden gezaagd.

X-Rail - standard colours

Gaaswand



Grafiet Zwart
RAL 9011

Staanders Classic 50x50 mm



Zink Geel
RAL 1018

Product omschrijving X-Rail

Staande kokers	30x20 mm
Horizontale liggers	25x15 mm
Staanders	Classic 50x50 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2.5 mm
Maaswijdte	50x30 mm
Plastic	2 mm (thermoplastic polyester)
Plaatstaal dikte	0,8 mm
Afwerking	Phosphatising/Epoxy paint
Kleur gaaswand	Grafiet Zwart RAL 9011
Staander kleur Classic 50x50 mm	Zink Geel RAL 1018

(Andere kleuren meerprijs)

Gaaswand Classic 50x30 mm					
Art.no	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Art.no	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Grafiet Zwart (RAL 9011)					
W322-130025	1300	0250	W322-220025	2200	0250
W322-130040	1300	0400	W322-220040	2200	0400
W322-130050	1300	0500	W322-220050	2200	0500
W322-130060	1300	0600	W322-220060	2200	0600
W322-130070	1300	0700	W322-220070	2200	0700
W322-130080	1300	0800	W322-220080	2200	0800
W322-130090	1300	0900	W322-220090	2200	0900
W322-130100	1300	1000	W322-220100	2200	1000
W322-130110	1300	1100	W322-220110	2200	1100
W322-130120	1300	1200	W322-220120	2200	1200
W322-130130	1300	1300	W322-220130	2200	1300
W322-130140	1300	1400	W322-220140	2200	1400
W322-130150	1300	1500	W322-220150	2200	1500
W322-130220	1300	2200			

Plastic			Plaats Staal		
Art.no	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Art.no	Hoogte(mm)	Breedte (mm)
W328-220025	2200	0250	W329-220025	2200	0250
W328-220040	2200	0400	W329-220040	2200	0400
W328-220070	2200	0700	W329-220070	2200	0700
W328-220100	2200	1000	W329-220100	2200	1000
(Inclusief de bevestigingen)			Inclusief de bevestigingen)		

Staanders

Art.no	Vloer afstand (mm)	Hoogte (mm)
--------	--------------------	-------------

Classic 50 x 50 mm - Zink Geel (RAL 1018)

P1170-140 (RAL 1018)	100	1400
P1170-230 (RAL 1018)	100	2300

Handrail

Art.no	Omschrijving
--------	--------------

G2528-107-3	Handrail L=1000 mm
G2528-157-3	Handrail L=1500 mm
B00-059	Handrail bevestiging met zelftapper, 1 KIT
B00-060	Handrail montage met popnagel, 1 KIT
G3056	Eind plug
G2529	Handrail binnen hoek (met verbindingstuk), RAL 9011
G2530	Handrail buiten hoek, RAL 9011
G2531	Handrail eind

Schop plaat

Art.no	Omschrijving
--------	--------------

T08-3-100RE (RAL 9011)	Schop plaat L=1000 mm
T08-3-150RE (RAL 9011)	Schop plaat L=1500 mm



Van 't Hoffstraat 127 • 2665 JL, Bleiswijk

info@grovengaaswanden.nl

0174 - 626 213
06 - 295 770 14

**HET RISICO TOT VALINCIDENTEN IN UW
MAGAZIJN EN OP DE WERKVLOER BEPERKEN?**

**KIES DAN VOOR
X-RAIL®**

Officiële dealer van Axelent



Lid van Koninklijke Metaalunie



Groven Gaaswanden BV van 't Hoffstraat 127, 2665JL, Bleiswijk
0174-626213 / info@grovengaaswanden.nl / www.grovengaaswanden.nl

